




Løvaas Maskin as

Profilmanual

Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til
Løvaas maskin

Løvaas har bidratt til å bygget landet siden 1972
stein for stein.



Logo

Logoen til LØVAAS MASKIN består av en sterk og enkel logotype. Profilelementet treet bygger på det vertikale uttrykket fra faget som LØVAAS GRUPPEN har levert i gjennom en solid historie.

Logoen er tydelig og egner seg godt til bruk på fotografi og andre bakgrunner, og fungerer like bra på digitale flater som på trykte.

Logo font

Logo er produsert på skrifttypen
Times new roman



Løvaas Maskin as

Logo

Logoen til de øvrige selskap er merkevarenavn som er sterke og skal videreføres. Navne LØV-AAS er felles og hovedbudskap som binner sammen selskapene i en stor familie som viser styrke og robusthet.

Farge

Merkevare farge grønn videreføres fra mange år som identitet. LOGO skal primært kombineres på hvit bakgrunn.

Andre fargesammensetninger kan benytte i trykksaker der dette er hensiktsmessige.



LOGO farge RGB 48/132/70



Løvaas Maskin as



Bergen Bioenergi as



Løvaas Naturstein as

Respektert sone rundt logo

En logo trenger "luft" rundt seg, dvs. det må være en viss avstand til andre grafiske elementer eller kanten av elementet.

Benytt minimum avstand lik høyden på logotypen. Dette er minimum avstand, bruk gjerne mer.

NB - når ordbildet benyttes uten undernavn kan man knipe inn på respektert sone.

Eksempelvis trykt på en penn.




Negativ versjon av logo

Hovedregel: Logo skal stå i hvitt dersom logoen skal plasseres på foto eller farget bakgrunn.

Unntak

Ved bruk på arbeidstøy der logo benyttes på lyst underlag som synbarhetstøy.

Ved bruk på arbeidstøy som sort underbekledning.



Feil bruk av logo

For at logoen skal kommunisere best mulig, er det viktig at den brukes riktig. Vi ønsker å bygge merkevarenavnet tydelig og logo skal ivareta renhet og stil.

Kombiner ikke logoen med andre elementer som for eksempel logoer, ord, grafikk, bilder, slagord eller symboler som kan skape en hybridlogo.



Andre logo eller sertifiseringssymbol skal ikke benyttes sammen med logo. Kan benyttes i sammenheng med andre grafiske utforminger men ikke sammenheng med logo.

Typografi informasjonsmateriell

Skriftsnittet Fjalla One og Roboto condensed light er valgt som profil-typografi for Løvaas gruppen og skal brukes i alt informasjonsmateriell (trykksaker, bannere, plakater etc.).

Skrifttypene er i OpenType format, dvs. kan brukes på både PC og Mac.

Typografi kontorbruk

Til kontorbruk (Word, PowerPoint, web etc.) skal skriftsnittet Arial benyttes.

Det er en standard font som finnes på de aller fleste datamaskiner.

Roboto condensed
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Fjalla one
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Arial
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Arial Bold
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Farge

Farger er en viktig del av Løvaas identitet. Fargene i denne paletten skal benyttes på alt kommunikasjonsmateriell for å skape identitet og gjenkjennelse.

RGB 0/0/0	Hovedfarge RGB 48/132/70 RAL 6024	RGB 8/90/45
RGB 38/38/38		
RGB 89/89/89		
RGB 119/119/119		
RGB 217/217/217		
RGB 255/255/255 RAL 9010		

Visittkort

Alle visittkort skal settes opp som Eksempelet.

Logo valg i henhold til selskaps tilhørighet.


Format: 90x55 mm

Hovedfarge brukes

Profilering av sertifiseringer / akkrediteringer kan benyttes. Brukes i beskjedne størrelse.



Framsida



Baksida

Grafiske elementer

Løvaas gruppen sitt grafiske element er det grønne tre. Dette element trekkes frem der det er hensiktsmessig..

Treet kan benyttes i andre grafiske elementer der farge endres. Dette kan være for eksempel i trykksaker eller som vindusedekor.



Piktogram positive

Piktogrammer er enkle grafiske symboler som brukes til informasjon i stedet for tekst. Hensikten med piktogrammene er å nå flest mulig brukergrupper med det aktuelle budskapet.

Positive piktogrammer brukes på lyse bakgrunner.

Farge

Piktogram skal kunne brukes med farger fra fargepalletten.

RGB 0/0/0	Hovedfarge RGB 48/132/70 RAL 6024	RGB 8/90/45
RGB 38/38/38		
RGB 89/89/89		
RGB 119/119/119		
RGB 217/217/217		
RGB 255/255/255 RAL 9010		



PowerPoint

I PowerPoint brukes tilleggs font Arial – dette for å sikre at presentasjonen fungerer optimalt på alle maskiner.

Powerpointpresentasjoner er en flate som formidler Løvaas maskin sin identitet – tenk derfor på å holde designet enkelt og luftig, samt at bildebruken er konsekvent.

Dokumentmaler er utarbeidet og er tilrettelagt i arkivsystemet.



Digitale dokumentmaler

Dokumentmaler er utarbeidet og er tilrettelagt i arkivsystemet.



Mottaker

Adresse

Postnummer Poststed

Land

Kontaktperson

Vår ref.

XX/XXXXX

Deres ref.

XX/XXXXX

Vår dato:

11.01.2017

Deres dato:

11.01.2017

Vår saksbehandler:

Fornavn Etternavn

Tittel

Med vennlig hilsen

Løvaas Maskin as

Navn

Eksterne kopimottakere

Antall vedlegg

Espehaugen 54

NO-5258 Blomstendalen

E-post: post@lovaas-maskin.no

Tlf: 55176070

Org nr: 925 264 342



Til:

Fra:

Kopimottaker

Emne

Vår ref.

Deres ref.

Vår dato:

Deres dato:

Vår saksbehandler:

Vår saksbehandler

Tittel

Espehaugen 54

NO-5258 Blomstendalen

Tlf: 55176070

Org nr: 925 264 342

Illustrasjon møtereferat



Til:

Fra:

Kopimottaker

Emne

Vår ref.

Deres ref.

Vår dato:

Deres dato:

Vår saksbehandler:

Vår saksbehandler

Tittel

Espehaugen 54

NO-5258 Blomstendalen


Tlf: 55176070

Org nr: 925 264 342

Illustrasjon notat

Kursbevis og attester

Dokumentmaler er utarbeidet og er tilrettelagt i arkivsystemet.



Konvolutter

Alle konvolutter skal ha en tydelig profilering av logo.



E –post signatur

En E-post skal fremstå ryddig og gi nødvendig informasjon om hvem avsender er.

E-post signatur skal legges inn etter denne mal for alle ansatte.

Skrifttype: Arial

Størrelse: 10 på tekst over logo og størrelse 8 under logo.

Logo størrelse tilpasses tekst lengden på adresse linjen.

Navnet skal fremheves ved bruk av fet skrifttype

Med vennlig hilsen / Best regard

Per Svimeslått

Anleggsleder

E-post: Per.Svimeslått@lovaas-maskin.no

Mob: +47 999 99 999



Espehaugen 54, NO-5258 Blomsterdalen

Tlf: +47 55 17 60 70

E-post: post@lovaas-maskin.no

Web: www.lovaas-maskin.no

Stillingsannonse

Stillingsannonse til både print og web



VI SØKER

ASFALTARBEIDER / HJELPEARBEIDER

Løvaas maskin søker etter asfaltarbeider / hjelpearbeider for arbeid i Bergens regionen. Vedkommende bør ha erfaring fra asfaltfaget, stå på vilje og teknisk innsikt.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt Svein Ove Lundgren svein@lovaas-maskin.no / tlf: 94029551

For full utlysning se www.lovaas-maskin.no

Eksempel på teaser annonse



VI SØKER

ASFALTARBEIDER / HJELPEARBEIDER

Vi søker etter personer med erfaring fra asfaltarbeid med god teknisk forståelse. Hos oss vil du få mulighet til å være med å påvirke videreutviklingen av avdelingen for asfalt. Vi jobber i en bransje med sterk vekst og vi er fremtidsrettet

VI TILBYR

Konkurransedyktige betingelser i en spennende og fremtidsrettet bransje

Et fagmiljø med mulighet for nye utfordringer og stimulans til videre egenutvikling

ARBEIDSOPPGAVER

Arbeid med asfaltlegging

Kjøring av asfaltmaskiner

Forebyggende vedlikehold av tilhørende utstyr

ERFARING/KOMPETANSE

Dokumentert erfaring med asfaltarbeid

Fagbrev er ønskelig, men ikke nødvendig

Kurs i arbeid på vei

Teknisk forståelse

PERSONLIG EGENSKAPER

Gode samarbeidsevner

Engasjert og med ønske om å påvirke utviklingen

Like å arbeide i et hektisk prosjektmiljø

PRAKTISK INFO

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Søknadsfrist: 18.03.2017

Tiltredelse: Snarest

Arbeidssted: Bergen

Reise: Noe reising må påregnes

Hjemmeside: www.lovaas-maskin.no

Kontaktperson: Svein Ove Lundgren tlf: 94029551

I 1972 ble selskapet Anleggsgartnermester Magne Løvaas etablert. Anleggsgartner faget utviklet seg over tid til å bli en større aktør innen bygging av utemiljø som medførte mye bruk av anleggsmaskiner. År 1999 ble det naturlig å skille dette ut i et frittstående selskap. Løvaas maskin er i dag en robust maskinentreprenør som har stor kapasitet inne drift og vedlikehold på hele Vestlandet.

Eksempel på full tekst annonse

Publikasjoner

En enkelhet er gjennomgående i alle trykksaker. Hovedfargen grønn benyttes som farge på overskrifter og elementer.

Bilder skal gi god støtte til tekst, bilder brukes io grå utførelse



Rollup

Med rollup kan du enkelt promotere selskapet og tjeneste tilbud, enten du er på messe, salgsevent og eller som dekor i egne lokalteter.

Rollup egner seg godt til å nå budskap i kurs og opplæringsøyemed.



Verneutstyr

Arbeidstøy merkes med logo på rygg og front.

På rygg benytte tilpasset logo



Profilering kjøretøy

Ensartet virkemiddel til å kommunisere sitt budskap og gjøre effektiv bruk av potensiell plass for annonsering og merkevarebygging.

Alle kjøretøyer skal fremstå med hvit bunnfarge.



Profilering kjøretøy

Ensartet virkemiddel til å kommunisere sitt budskap og gjøre effektiv bruk av potensiell plass for annonsering og merkevarebygging.

Alle kjøretøyer skal fremstå med hvit bunnfarge.



Arbeidsmaskiner

Profilering av arbeidsutstyr og andre løse enheter skal fremstå med hvit bunnfarge (I den utstrekning det er mulig) med logo.

Det skal legges vekt på at flater med logo fremstår hel og ikke tilgriset, misfarget eller skadet.

Profil er viktig for at selskapet skal fremstå profesjonelt. Dette har også sammenheng med hvordan kjøretøy og utstyr fremstår. Derfor skal selskapet ha stort fokus på renhold, å være skadefritt, lysutstyr virker med mer.



Digitale flater

Den digitale flate skal gjengi en helhetlig visuell profil som gjenkjennes også på andre flater. Fargebruk skal styres av angitt fargepalett.

Bevist bruk av tydelige iconer og valg skal være en gjennomgående navigering på sidene til Løvaas.

Responsiv web design

Løvaas skal ha en digital flate som er tilpassete bruk på pc vel som lesebrett og mobiltelefoner.

Sidene skal være responsive.

